



Accès pompiers

- Bâtiment bas**
Selon la classification ITM-CGDIS, immeubles ou parties d'immeubles dont la hauteur du dernier niveau exploitable est inférieure ou égale à 7 m
- Bâtiment moyen**
Selon la classification ITM-CGDIS, immeubles ou parties d'immeubles dont la hauteur du dernier niveau exploitable est supérieure à 7,00 m et inférieure ou égale à 22,00 m
- Bâtiment élevé**
Selon la classification ITM-CGDIS, immeubles ou parties d'immeubles dont la hauteur du dernier niveau exploitable est supérieure à 22,00 m et inférieure ou égale à 200,00 m
- Bande de passage sur camion-pompier
(proposition Schroeder Ass.)
-  Bande de passage pour camion-pompier
(nouvelle proposition Zeyen Baumann)
-  Accès pompier
-  Accès bâtiments

-  Alignement bâtiments (PAP PG)
 Délimitation espace public/ espace privé
 Limite PAP

[illegible]

Fonds Kirchberg
4 Rue Erasme
L-1468 Luxembourg



Espace public Grunewald Ouest

→ Avant-projet sommaire (APS)



Partie graphique
Plan CGDIS
Aménagement des espaces extérieurs

Échelle 1:500
28 février 2025

